VZOROVÝ PRIEČNY REZ
- V MIESTE ZRUŠENÉHO CHODNÍKA

ASFALTOBETÓN AC11 obrus 70/100; I; 50 mm (ABS III) 50MM STN EN 13108–1
POSTREK ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ 0,5kg/m2
JESTVUJÚCA LOŽNÁ VRSTVA Z ASFALTU
OSTATNÉ JESTVUJÚCE KONŠTRUKČNÉ VRSTVY

ASFALTOBETÓN AC11 obrus 70/100; II; 50 mm (ABS II)	50 MM	STN EN 13108–1
POSTREK ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ 0,5kg/m2		
OBALOVANÉ KAMENIVO AC22 ložná 70/100; II; 70 mm (OKH II)	70 MM	STN EN 13108–1
POSTREK ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ 0,5kg/m2		
KAMENIVO SPEV. CEMENTOM CBGM C 22 G1; 180 mm; CEM II/B–S; 32,5R	180 MM	STN EN 14227–1
ŠTRKODRVA ŠD (0–63)	200 MM	STN EN 13242
HR. KONŠTRUKCIE	500 MM	

AUTOR PROJEKTU		ING. IVETA KOLENČÍKOVÁ PROJEKTOVANIE DOPRAVNÝCH STAVIEB Ul. Na Bystričku 16, 036 01 Martin e–mail: i.kolencikova@zoznam.sk tel.: 0905 572 927
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Iveta KOLENČÍKOVÁ	
VYPRACOVAL	Ing. Iveta KOLENČÍKOVÁ	
MIESTO STAVBY	k.ú. Žabokreky	
INVESTOR	Obec Žabokreky, Obecný úrad 038 40 Žabokreky č. 145	
NÁZOV	**REKONŠTRUKCIA OBECNEJ CESTY A SPOMAĽOVACÍ PRAH ŽABOKREKY**	ZÁKAZKA Č.:
		DÁTUM: 09/2018
		ÚČEL: DSP
		MIERKA: 1:50
OBSAH	VZOROVÝ PRIEČNY REZ REKONŠTRUKCIE	VÝKR. Č.: 03