VSAKOVACÍ VPUST
M 1:25

LEGENDA:

1 VTOKOVÁ MREŽA LIATINOVÁ 4/5B125
2 VYROVNÝVYCÍ PRSTENEC 10A
3 KALOVÝ KôŠ PRE DVORNÚ VPUSŤ
4 STREDNÁ SKRUŽ
5 PIESOK
6 ŠTRKOVÝ OBSYP

POZNÁMKY :

- VYKRESLENÁ JE MINIMÁLNA HLBKA VSAKOVACIEHO VPUSTU
- V PRÍPADE NEPRIEPUSTNÉHO PODLOŽIA V UVAŽOVANEJ HLBKE, JE POTREBNÉ JAMU VYKOPAŤ AŽ DO PRIEPUSTNÝCH VRSTIEV
- V SKRUŽI VPUSTU BUDE VYRAZENÝ OTVOR NA ZAÚSTENIE PREDPOKLADANEJ EXIST. DRENÁŽE NA ODVODNENIE PODLOŽIA

AUTOR PROJEKTU		PDS ING. IVETA KOLENČÍKOVÁ PROJEKTOVANIE DOPRAVNÝCH STAVIEB Ul. Na Bystričku 16, 036 01 Martin e-mail: i.kolencikova@zoznam.sk tel.: 0905 572 927
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Iveta KOLENČÍKOVÁ	
VYPRACOVAL	Ing. Iveta KOLENČÍKOVÁ	
MIESTO STAVBY	k.ú. Žabokreky	
INVESTOR	Obec Žabokreky, Obecný úrad 038 40 Žabokreky č. 145	

NÁZOV **REKONŠTRUKCIA OBECNEJ CESTY A SPOMAĽOVACÍ PRAH ŽABOKREKY**	ZÁKAZKA Č.	
	DÁTUM	09/2018
	ÚČEL	DSP
	MIERKA	1:25
OBSAH VZOROVÝ VSAKOVACÍ VPUST	VÝKR. Č.	06